

O.V.S.

**Lavorazione
Lamiere
Rame-Inox
Fumisterie
Lavorazioni
a disegno**



MISURE
(mm)

Lam.Zinc.
TOLE ZINGHATE

Rame
CUNIFE

Acciaio 304
ACIER 304

Acciaio 316*
ACIER 316

Art. 1 BOCCHETTONI DI SCARICO - Tipo svizzero



250 x 80
250 x 100
280 x 80
280 x 100
330 x 80
330 x 100
330 x 120

**SERIE
COMPLETA**

Art. 2 BOCCHETTE SAGOMATE



Ø 80
Ø 100
Ø 120

**SERIE
COMPLETA**

Art. 3 BOCCHETTE PIANE



Ø 80
Ø 100
Ø 120

**SERIE
COMPLETA**

MISURE
(mm)


Lam.Zinc.
TOLE ZINGHATE

Rame
CURVE

Acciaio 304
ACIER 304

Acciaio 316*
ACIER 316

Art. 4 ANGOLI INTERNI - Senza ricciolo



SV 250 mm

SV 280 mm

SV 330 mm

**SERIE
COMPLETA**

Art. 5 ANGOLI ESTERNI - Con ricciolo



SV 250 mm

SV 280 mm

SV 330 mm

**SERIE
COMPLETA**

Art. 6 TESTATE DI CHIUSURA



SV 250 mm

SV 280 mm

SV 330 mm

**SERIE
COMPLETA**

MISURE
mm

Lam. Zinc.
100% zincate

Rame
CUIRE

Acciaio 304
ACER 304

Acciaio 316*
ACER 316

Art. 7 GRONDA PLUVIALE



Sp. 6/10

250 mm

280 mm

330 mm

Sp. 8/10

250 mm

280 mm

330 mm

**SERIE
COMPLETA**

Art. 8 TUBO PLUVIALE



Sp. 6/10

Ø 60

Ø 80

Ø 100

Ø 120

Sp. 8/10

Ø 80

Ø 100

Ø 120

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art. 9 GOMITI PLUVIALI LISCI a 90° oppure a 72°



Ø 60

Ø 80

Ø 100

Ø 120

•

•


•

•

•

•

•

MISURE
(mm)Lam.Zinc.
TOLU ZINGHIFRame
cuviteAcciaio 304
ACER 304Acciaio 316*
ACER 316**Art. 10 BRAGHE DI RACCORDO**

Ø 80

Ø 100

Ø 120

Diometri
diversi nelle
due parti
del raccordo
possono
essere
forniti su
ordinazione.

Art. 11 COLLARINI o BRACCIALI

Ø 60

Ø 80

Ø 100

Ø 120

Art. 12 ROMPIGOCCIA

Ø 80

Ø 100

Ø 120

MISURE

(mm)

Lam.Zinc.

TOL. (mm)

Rame

CURVE

Acciaio 304

ACIER 304

Acciaio 316*

ACIER 316

Art. 13 FERRI PORTA CANALE - Regolabili

SV 250

SV 280

SV 330

100 x 100

120 x 120

Sistema che permette di regolare la corretta pendenza del canale con fissaggio esclusivo più rapido e sicuro.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art. 14 FERRI PORTA CANALE - Fissi

SV 200 mm

SV 250 mm

SV 280 mm

SV 330 mm

**SERIE
COMPLETA**

Art. 15 FERRI PORTA CANALE - ad Uncino

360 x 20

MISURA
UNIVERSALE

•

•

•

MISURE
(mm)

Lam.Zinc.
100% ZINCURI

Rame
CURVE

Acciaio 304
ACIER 304

Acciaio 316*
ACIER 316

Art. 16 FRONTALINA O GRONDA - a disegno



Da stabilire
direttamente
o via fax.

**SERIE
COMPLETA**


Art. 17 COPRICOLLARI o ROSONI



Ø 80
Ø 100
Ø 120

•
•
•

Art. 18 CIABATTE o DISCESE



Ø 80
Ø 100
Ø 120

•
•
•

MISURE
(mm)

Lam. Zinc.
TOLA ZINCHURI

Rame
CURVE

Acciaio 304
ACET 304

Acciaio 316*
ACET 316

Art. 19 TUBI PLUVIALI QUADRI



80 x 80
100 x 100
120 x 120

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Art. 20 GOMITI PLUVIALI QUADRI



80 x 80
100 x 100
120 x 120

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Art. 21 COLLARINI QUADRI



80 x 80
100 x 100
120 x 120

•
•
•

•
•
•

•
•
•

MISURE
(mm)Lam. Zinc.
TOLE ZINQUERame
CUPREAcciaio 304
ACIER 304Acciaio 316*
ACIER 316

Art. 22 CAMINI GIREVOLI o GIRANDOLE



Ø 80
 Ø 90
 Ø 100
 Ø 110
 Ø 120
 Ø 130
 Ø 140
 Ø 150
 Ø 160
 Ø 170
 Ø 180
 Ø 200
 Ø 220
 Ø 250
 Ø 300

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Art. 23 CAPPELLI A MANTELLO



Ø 80
 Ø 90
 Ø 100
 Ø 110
 Ø 120
 Ø 130
 Ø 140
 Ø 150
 Ø 160
 Ø 180
 Ø 200
 Ø 250
 Ø 300

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

★

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Art. 24 TRIESTINI o "H"



Ø 80
 Ø 90
 Ø 100
 Ø 110
 Ø 120
 Ø 130
 Ø 140
 Ø 150
 Ø 160
 Ø 180
 Ø 200
 Ø 250

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

MISURE
(mm)

Lam. Zinc.
TOLA ZINCATI

Rame
CUNEO

Acciaio 304
ACER 304

Acciaio 316*
ACER 316

Art. 25 TRAMONTANE



Ø 100
Ø 110
Ø 120
Ø 130
Ø 140

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Art. 26 CAMINI CINESI



da Ø 80
a Ø 300

•
•

•
•

•
•

*

Art. 27 RACCORDI A 90° o a "T"



da Ø 80
a Ø 300

•
•

•
•

•
•

Possono
essere forniti
articoli con
diametri
diversi sulle
due parti
del raccordo.

*

MISURE
(mm)


Lam. Zinc.
TOLE ZINGURE

Rame
CUVRE

Acciaio 304
ACIER 304

Acciaio 316*
ACIER 316

Art. 28 TUBO PLUVIALE AGGRAFFATO



da Ø 80
a Ø 500

Lunghezze
a richiesta
fino a mt. 2

**SERIE
COMPLETA**

Art. 29 GOMITI DA FUMISTERIA PIEGATI a 90° oppure a 72°



da Ø 80
a Ø 200

•
•

•
•

•
•

Art. 30 GOMITI DA FUMISTERIA A SETTORI a 90° oppure a 72°



Ø 220
Ø 250
Ø 300

•
•
•

•
•
•

•
•
•

MISURE
(mm)

Lam.Zinc.
TOLE ZINQUEE

Rame
CUPRE

Acciaio 304
ACER 304

Acciaio 316*
ACER 316

Art. 31 CHIAVI DI CHIUSURA PER FUMISTERIA



Ø 80
Ø 100
Ø 120

•
•
•

Art. 32 SCAFFALATURE METALLICHE



300 x 700
800
900
1000
1100
350 x 700
800
900
1000
1100
400 x 700
800
900
1000
1100
500 x 800
900
1000
1100

•
•
•
•


*
*
*
*

* Altro


* Misure a richiesta

**VENGONO ESEGUITE LAVORAZIONI PARTICOLARI
A DISEGNO SU RICHIESTA
E MODIFICHE SPECIFICHE SUGLI ARTICOLI
A CATALOGO**


5	ANGOLI ESTERNI - Con ricciolo	2
4	ANGOLI INTERNI - Senza ricciolo	2
2	BOCCHETTE SAGOMATE	1
3	BOCCHETTE PIANE	1
10	BRAGHE DI RACCORDO	4
1	BOCCHETTONI DI SCARICO - Tipo svizzero	1
26	CAMINI CINESI	9
22	CAMINI GIREVOLI o GIRANDOLE	8
23	CAPPELLO A MANTELLO	8
31	CHIAVI DI CHIUSURA PER FUMISTERIA	11
18	CIABATTE o DISCESE	6
11	COLLARINI o BRACCIALI	4
21	COLLARINI QUADRI	7
17	COPRICOLLARI o ROSONI	6
14	FERRI PORTA CANALI - Fissi	5
13	FERRI PORTA CANALI - Regolabili	5
15	FERRI PORTA CANALI - ad Uncino	5
16	FRONTALINA o GRONDA - a disegno	6
30	GOMITI DA FUMISTERIA A SETTORI a 90° oppure a 72°	10
29	GOMITI DA FUMISTERIA PIEGATI a 90° oppure a 72°	10
9	GOMITI PLUVIALI LISCI a 90° oppure a 72°	3
20	GOMITI PLUVIALI QUADRI	7
7	GRONDA PLUVIALE	3
27	RACCORDI A 90° o a "T"	9
12	ROMPIGOCCIA	4
32	SCAFFALATURE METALLICHE	11
6	TESTATE DI CHIUSURA	2
25	TRAMONTANE	9
24	TRIESTINI o "H"	8
19	TUBI PLUVIALI QUADRI	7
8	TUBO PLUVIALE	3
28	TUBO PLUVIALE AGGRAFFATO	10

TONDA



Svil.	20	25	28	30	33	40
A	9,5	13	14	15	16,5	20

F1
**TONDA
C/ALETTA**

 α = specificare
angolo


Svil.	25	30	33	40
A	9,5	13	14	16,5
B	5	5	5	7

F2
**SAGOMA
R/INT.**



Svil.	28	30	33	40
A	16	17	18	21

F3
**SAGOMA
R/INT.
C/ALA**

 α = specificare
angolo


Svil.	33	37,5	40
A	16	17	18
B	5	7,5	7

F4
**SAGOMA
R/EST.**



Svil.	28	30	33	40
A	16	17	18	21

F5
**SAGOMA
R/EST.
C/ALA**

 α = specificare
angolo

Svil.	33	37,5	40
A	16	17	18
B	5	7,5	7









F6








Svil. 33

F7


Svil. 30

F8





- OGNI SVILUPPO E DISEGNO RICHIESTO VIENE ESEGUITO CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ CON MISURE VARIABILI IN LUNGHEZZA SINO AD UN MASSIMO DI 8 M. LINEARI.
- PER FACILITARE I VOSTRI ORDINI ABBIAMO INSERITO NEL CATALOGO I PIÙ DIFFUSI ESEMPI DI PROFILI COMMERCIALI UTILIZZATI.
- CONSULTATECI ANCHE TELEFONICAMENTE CITANDO NUMERO DI PAGINA E DISEGNO ED AVRETE UNA PRONTA RISPOSTA CON LE MISURE A VOI NECESSARIE.

TABELLA PESI AL ML. PER SVILUPPO**RAME**

Svil.	0,5	0,6	0,8	1,0
150	0,68	0,81	1,08	1,35
200	0,90	1,08	1,44	1,80
250	1,13	1,35	1,80	2,25
280	1,26	1,51	2,02	2,52
300	1,35	1,62	2,16	2,70
330	1,49	1,78	2,38	2,97
400	1,80	2,16	2,88	3,60
500	2,25	2,70	3,60	4,50
600	2,70	3,24	4,32	5,40
670	3,02	3,62	4,82	6,03
700	3,15	3,78	5,04	6,30
750	3,38	4,05	5,40	6,75
1000	4,50	5,40	7,20	9,00

INOX

0,5	0,6	0,8	1,0
0,59	0,71	0,95	1,18
0,78	0,95	1,25	1,56
0,98	1,78	1,57	1,96
1,09	1,31	1,31	2,18
1,17	1,42	1,90	2,34
1,29	1,55	2,10	2,58
1,56	1,90	2,50	3,12
1,95	2,36	3,14	3,90
2,34	2,84	3,80	4,68
2,62	3,15	4,20	5,24
2,73	3,28	4,37	5,46
2,93	3,54	4,71	5,86
3,90	4,68	6,24	7,80

PREVERN. / ZINCATO

Svil.	0,5	0,6	0,8	1,0
150	0,60	0,72	0,96	1,20
200	0,80	0,96	1,28	1,60
250	1,00	1,20	1,60	2,00
280	1,12	1,35	1,80	2,24
300	1,20	1,44	1,92	2,40
330	1,32	1,58	2,11	2,64
400	1,60	1,92	2,56	3,20
500	2,00	2,40	3,20	4,00
600	2,40	2,88	3,84	4,80
670	2,68	3,22	4,29	5,36
700	2,80	3,36	4,48	5,60
750	3,00	3,60	4,80	6,00
1000	4,00	4,80	6,40	8,00



O.V.S. s.r.l.

Sede

**Via Romitorio, 260
16010 - MASONE (GE)**

Tel. 010.9270008

Fax 010.9270113

www.ovssrl.it

e-mail: info@ovssrl.it

Filiale

**Via Capello, 84
16151 - Genova Sampierdarena**

Tel. 010.6422409

Fax 010.6400740